



CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO EM CRIANÇAS PORTADORAS DE BEXIGA URINÁRIA NEUROGÊNICA: O OLHAR DO FAMILIAR CUIDADOR

Suzana Antonio¹; Sandra Teixeira de Araújo Pacheco²; Márcia Pereira Fernandes Gomes³

Resumo: As crianças com bexiga urinária neurogênica são dependentes de cuidados importantes, que exigem uma adaptação da família e da criança. Diante das necessidades especiais de saúde dessas crianças, faz-se necessário conhecer todo cuidado realizado com as mesmas. Objeto: A visão do cuidador/familiar sobre o cuidado frente ao cateterismo intermitente limpo em crianças portadoras de bexiga neurogênica. Objetivos: conhecer os cuidados realizados pelo familiar/cuidador à criança portadora de bexiga neurogênica frente ao cateterismo vesical intermitente limpo, suas dificuldades e facilidades no domicílio. Metodologia: estudo de abordagem qualitativa, exploratória, descritiva. Teve como cenário o ambulatório de Pediatria de um Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram os cuidadores/familiares. Os dados foram coletados através de uma entrevista semi-estruturada no período de março a julho de 2014. A pesquisa foi pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição na qual a pesquisa foi desenvolvida. Resultados/Análise: Participaram da pesquisa 12 cuidadores/familiares, entre estes, a maioria (91,6%) mães e 8,4% pais das crianças em estudo, encontravam-se 24-74 anos. Sobre o tempo de cuidado com esta criança, 25% dos cuidadores possuem menos de 1 ano realizando o cateterismo, 50% possuem de 1 a 5 anos de experiência e 25% mais de 5 anos. Dentre estas crianças, 16,6% estão na idade lactente (0-2anos), 41,7% na idade pré-escolar (2-6 anos) e 41,7% (6-12 anos) na idade escolar. Para a análise dos resultados foi utilizada a análise de conteúdo, na modalidade temática de Bardin, construídas assim 6 (seis) categorias analíticas, algumas com subcategorias. Este estudo possibilitou trazer à tona os anseios, dificuldades, facilidades e dúvidas encontradas pelo cuidador/familiar frente à realização do cateterismo intermitente limpo em crianças portadoras de bexiga neurogênica. Sendo assim, possível conhecer essa rotina, e então, fornecer subsídios para novas possibilidades de orientações a esses e outros familiares.

Palavras-Chave: Bexiga Urinária Neurogênica, Cuidado da Criança, Família.